


APSTIPRINU:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
komandiera pienākumu izpildītājs
kapteinis



R. Pužulis

2018. gada 15. augustā

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
sacensības ugunsdzēsības sportā
“Brašais ugunsdzēsējs”**

NOLIKUMS

Sacensību mērķis un uzdevumi.

**Sacensības tiek rīkotas atbilstoši Ugunsdzēsības sporta starptautiskajiem
sacensību noteikumiem un šī nolikumā noteiktajām prasībām.**

Noteikt sportisko meistarību un rezultātus ugunsdzēsības sporta disciplīnā
“Izvēršanās no motorsūkņa”.

Stimulēt sportisko sasniegumu uzlabošanu.

Popularizēt ugunsdzēsības sportu iedzīvotāju vidū un iesaistīt iedzīvotājus
ugunsdzēsības sportā.

Sacensību vieta un laiks:

Sacensības notiks 2018. gada 7. septembrī plkst. 10.00, Jelgavā **Lielupes
labajā krastā pretī LLU pilij.**

Sacensību organizācija un vadība:

Sacensības rīko un vada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk - VUGD) Zemgales reģiona brigāde (turpmāk - ZRB), Latvijas
Ugunsdzēsības sporta federācija un Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Ar ugunsdzēsēju aprīkojumu disciplīnai „Izvēršanās no motorsūkņa”
(motorsūkni **FOX III**, šļūtenes, sūcvadus ar sūckurvjiem, stobrus un dalītājus)
nodrošina Zemgales reģiona brigāde, Vidzemes reģiona brigāde, Kurzemes
reģiona brigāde, Rīgas reģiona pārvalde (motorsūkni **FOX IV**) un Latgales
reģiona brigāde (izņemot motorsūkni).

Komandām atļauts startēt ar savu aprīkojumu.

Sacensību galvenais tiesnesis – **Dainis Bērziņš**

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās komandas šādās grupās:

1. VUGD struktūrvienību komandas,
2. iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas,
3. sieviešu komandas,
4. jauniešu (zēnu) komandas,
5. jauniešu (meiteņu) komandas.

Katram sacensību dalībniekam atļauts startēt tikai vienā komandā.

- 1., 2. grupās – komandā 7 dalībnieki un viens komandas pārstāvis,
3. grupā – komandā 7 dalībnieki un viens komandas pārstāvis,
4. grupā – komandā 6 dalībnieki un viens komandas pārstāvis,
5. grupā – komandā 6 dalībnieki un viens komandas pārstāvis.

Sacensību komandu starta kārtību nosaka pēc izlozes.

1. grupas komandās drīkst startēt tikai attiecīgajā struktūrvienībā strādājošie,
2. grupas komandās – dalībnieki ne jaunāki par 18 gadu vecumu,
4. grupas komandās – dalībnieku vecums līdz 18 gadiem (ieskaitot),
5. grupas komandās – dalībnieku vecums līdz 18 gadiem (ieskaitot).

Sacensību programma:

09:30 – 09:55 - Dalībnieku reģistrācija.

10:00 – Sacensību atklāšana.

10:20 – Sacensību sākums.

Apbalvošana – pēc sporta veidu rezultātu apkopošanas.

Sacensību dalībnieku tērps un uzkabe:

1. un 2. grupas komandas startē – ugunsdzēsēju speciālajā aizsargtērpā, ugunsdzēsēju ķiverēs, zābakos un josta (bez karabīnes), ugunsdzēsēju cimdi.

3., 4. un 5. grupas komandas startē garajos treniņtērpos un sporta apavos bez naglām, ķivere un josta (bez karabīnes),

Vērtēšana:

Komandu rezultāti tiek vērtēti, katrā grupā atsevišķi. Ja disciplīnā, vairākām komandām, ir vienāds laiks, augstāku vietu ieņem komanda, kura startējusi agrāk.

Sacensību norises kārtība tiks noteikta sacensību dienā atkarībā no pieteikto komandu skaita.

Protesti:

Ja komandu dalībniekiem vai pārstāvjiem rodas kādi jautājumi vai šaubas par sacensību gaitas pareizību, kā arī gadījumos, kad atsevišķu tiesnešu lēmumiem nav pietiekama pamata, komandu pārstāvji var griezties pie galvenā tiesneša, viņa vietniekiem vai vecākā tiesneša ar ziņojumiem vai protestiem.

Protestus iesniedz galvenajam tiesnesim līdz attiecīgā rezultāta oficiālajam ziņojumam. Lēmumu sakarā ar protestu pieņem līdz nākamajam skrējienam. Ja tas nav iespējams, komandai, par kuru ir iesniegts ziņojums vai protests, var atļaut piedalīties sacensībās nosacīti. Protesti ir noformējami un iesniedzami rakstiski.

Lēmumu sakarā ar protestu noformē rakstiski kā galvenā tiesneša slēdzienu vai galvenās tiesnešu kolēģijas sēdes protokolu.

Apbalvošana:

Katrā grupā ar diplomiem un kausiem tiek apbalvotas labākās trīs komandas. Labākā komanda katrā grupā tiek apbalvota ar ceļojošo kausu. Ja ceļojošo kausu komanda izcīna 3 gadus pēc kārtas, kauss paliek komandas īpašumā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi un kārtība.

Par komandas piedalīšanos sacensībās nosūtīt līdz šī gada **31.augustam** pieteikumu (pielikums Nr.4) iesūtot uz e-pastu: **raivis.puzulis@vugd.gov.lv** Komandu dalībnieku parakstīti oriģinālu pieteikumi iesniedzami sacensību vietā, līdz plkst. 09.55.

Dalībnieki ar parakstu pieteikuma veidlapā apstiprina, ka veselības stāvoklis atbilst sacensību prasībām un to, ka tiks ievērotas darba aizsardzības prasības.

Sacensību noteikumi:**Izpildes kritēriji sporta disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa”
1. un 2.grupas (Pielikums Nr.1a), (vīriešiem)**

Disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX IV** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|-------------------|--|
| 1. | Sūcvadi | 2 gab. | Ø 100 – 110 mm | 2,5 m 2 (± 5 cm) |
| 2. | Sūckurvis | 1 gab. | Ø 100 – 110 mm | |
| 3. | Maģistrālās šļūtenes | 3 gab. | Ø 75 - 77 mm | 20 (± 1 m) |
| 4. | Darba šļūtenes | 4 gab. | Ø 51 - 52 mm | 20 (± 1 m) |
| 5. | Trīszaru dalītājs | 1 gab. | | |
| 6. | Nenoslēdzami stobri | 2 gab. | Ø 51 - 52 mm | Ø 12- 13 mm |
| 7. | Atslēgas | 2 gab. | | |
| 8. | Aprīkojuma paliktnis | 1 gab. | | 2 x 2 m |
| 9. | Ūdens tilpne | 1 gab. | nemazāk 1000 l | H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm |
| 10. | Mērķi | 2 gab. | tilpums 10 l | |

Visiem šļūteņu komplektiem jābūt vienāda garuma.

Mērķa tilpums (vairāk nekā **10 l**.) ir izgatavots no caurspīdīga materiāla.

Pa kreisi **4** metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šļūtenes, sūckurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktņa. Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5** cm.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **7** cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc „Starta” signāla dalībnieki noskrien attālumu līdz paliktnim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**85** m no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūkni (sūckurvi jāpievieno sūcvadam līdz iegremdēšanai traukā ar ūdeni). Pēc vingrojuma

izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums 1000 l) un padeve šļūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10 l** katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūckurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai «Starts», ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Disciplīnas laikā „Izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

1 stundu pirms sacensību sākuma «Izvēršanās no motorsūkņa» tiek izdotas šļūtenes to sagatavošanai.

40 minūtes pirms sacensību sākuma tiks veikta stobru novērtēšana un mērķu pārbaude.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktņi. **5** minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūkni.

Komanda disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” diskvalificējās šādos gadījumos:

- **pieļauts nepareizs starts;**
- **iepriekš savienotas šļūtenes savā starpā;**
- **aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadus, tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);**
- **pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;**
- **izpildīts vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;**
- **ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskaršanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas.**

Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskāršanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.

Piebilde:

- **stobrinieki aizpildot mērķus var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas aizpildot mērķus;**
- **disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktņi tiek izvietoti uz tās centrālas ass.**

**Izpildes kritēriji sporta disciplīnā „Izvēšanās no motorsūkņa”
3.grupa (Pielikums Nr.3a), (sievietēm)**

Disciplīnā izvēšanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|-------------------|--|
| 1. | Sūcvadi | 2 gab. | Ø 100 – 110 mm | 2,5 m 2 (± 5 cm) |
| 2. | Sūkurvis | 1 gab. | Ø 100 – 110 mm | |
| 3. | Maģistrālās šļūtenes | 2 gab. | Ø 75 - 77 mm | 20 (± 1 m) |
| 4. | Darba šļūtenes | 4 gab. | Ø 51 - 52 mm | 20 (± 1 m) |
| 5. | Trīszaru dalītājs | 1 gab. | | |
| 6. | Nenoslēdzami stobri | 2 gab. | Ø 51 - 52 mm | Ø 12- 13 mm |
| 7. | Atslēgas | 2 gab. | | |
| 8. | Aprīkojuma paliktnis | 1 gab. | | 2 x 2 m |
| 9. | Ūdens tilpne | 1 gab. | nemazāk 1000 l | H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm |
| 10. | Mērķi | 2 gab. | tilpums 10 l | |

Pa kreisi 4 metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šļūtenes, sūkurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktņa.

Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5 cm**.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda 7 cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc «Starta» signāla dalībnieki noskrien attālumam līdz paliktnim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**65 m** no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūkurvi un motorsūkni (sūkurvi jāpievieno sūcvadam līdz iegremdēšanai traukā ar ūdeni).

Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūkurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums **1000 l**) ūdens padeve šļūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (10 l katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūkurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai « Starts » ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Vingrinājumu laikā „izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktņi. 5 minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūkni.

”Izvēršanās no motorsūkņa” komandu diskvalificē šādos gadījumos:

- **pieļauts nepareizs starts;**
- **iepriekš savienotas šļūtenes savā starpā;**
- **aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadus (tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);**
- **pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;**
- **izpildīts vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;**
- **ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskārsanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas.**

Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskārsšanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.

Piebilde:

- **stobrinieki aizpildot mērķus var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas;**
- **disciplinā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktņi tiek izvietoti uz tās centrālas ass.**

**Izpildes kritēriji sporta disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa”
4. un 5.grupas (Pielikums Nr.2a), (jauniešiem, un jauniešiem)**

Disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|-------------------|--|
| 1. | Sūcvadi | 1 gab. | Ø 100 – 110 mm | 2,5 m 2 (± 5 cm) |
| 2. | Sūckurvis | 1 gab. | Ø 100 – 110 mm | |
| 3. | Maģistrālās šļūtenes | 2 gab. | Ø 75 - 77 mm | 20 (± 1 m) |
| 4. | Darba šļūtenes | 2 gab. | Ø 51 - 52 mm | 20 (± 1 m) |
| 5. | Trīszaru dalītājs | 1 gab. | | |
| 6. | Nenoslēdzami stobri | 2 gab. | Ø 51 - 52 mm | Ø 12- 13 mm |
| 7. | Atslēgas | 2 gab. | | |
| 8. | Aprīkojuma paliktnis | 1 gab. | | 2 x 2 m |
| 9. | Ūdens tilpne | 1 gab. | nemazāk 1000 l | H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm |
| 10. | Mērķi | 2 gab. | tilpums 10 l | |

Pa kreisi **1,5** metru attālumā no aprīkojuma paliktna malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šļūtenes, sūckurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktna. Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktna, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktna, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5** cm.

10 metrus no paliktna centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **6** cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc «Starta» signāla dalībnieki noskrien attālumam līdz paliktnim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas pa vienai šļūtenei katru, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**45** m no paliktna centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūkni. Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums **1000 l**) un padeve šļūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10 l** katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūkurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai « Starts » ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Vingrinājumu laikā „izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktņi. **5 minūšu** sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūkni.

Komanda disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” diskvalificējās šādos gadījumos:

- **pieļauts nepareizs starts;**
- **iepriekš savienotas šļūtenes savā starpā;**
- **aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadu, tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);**
- **pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;**
- **izpildīts vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;**
- **ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskaršanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas.**

Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskāršanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.


Piebilde:

- **stobrinieki aizpildot mērķus var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas aizpildot mērķus;**
- **disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktņi tiek izvietoti uz tās centrālas ass.**


Jelgavā

2018. gada 15. augustā


Izvēršanās no motorsūkņa vīriešiem



Izvērsšanās no motorsūkņa jauniešiem, jauniešiem un junioriem, juniorēm



Izvēšanās no motorsūkņa sievietēm



_____komandas
(komandas nosaukums)

PIETEIKUMS

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
sacensības ugunsdzēsības sportā**

“Brašais ugunsdzēsējs”

Jelgavā, 2018.gada 7.septembrī

_____grupa

| Nr. p.k. | Vārds, uzvārds | Amats (VUGD komandām) | Paraksts* |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |

* - sacensību dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un drošības pasākumu ievērošanu sacensību laikā

Komandas pārstāvis: _____

_____datums