

APSTIPRINU:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
komandiera pienākumu izpildītājs
majors

 A.Mihailovs

2017. gada „22.” augustā

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
sacensības ugunsdzēsības sportā
“Brašais ugunsdzēsējs”**

NOLIKUMS.

Sacensību mērķis un uzdevumi.

**Sacensības tiek rīkotas atbilstoši Ugunsdzēsības sporta starptautiskajiem
sacensību noteikumiem un šī nolikumā noteiktajām prasībām.**

Noteikt sportisko meistarību un rezultātus ugunsdzēsības sporta disciplīnā “Izvēršanās no motorsūkņa” un „Izvēršanās no autocisternas”.

Stimulēt sportisko sasniegumu uzlabošanu.

Popularizēt ugunsdzēsības sportu iedzīvotāju vidū un iesaistīt iedzīvotājus ugunsdzēsības sportā.

Sacensību vieta un laiks:

Sacensības notiks 2017. gada 15.septembrī plkst. 10.00, Jelgavā, **Lielupes
labajā krastā pretī LLU pilij.**

Sacensību organizācija un vadība:

Sacensības rīko un vada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Zemgales reģiona brigāde (turpmāk - ZRB), Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija un Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Ar ugunsdzēsēju aprīkojumu disciplīnai „Izvēršanās no motorsūkņa” (šķūtenes, motorsūkņus, sūcvadus ar sūckurvjiem, atslēgas, stobrus un dalītājus) nodrošina Zemgales reģiona brigāde (izņemot motorsūknī), Rīgas reģiona pārvalde, Vidzemes reģiona brigāde, Kurzemes reģiona brigāde un Latgales reģiona brigāde (izņemot motorsūknī).

Ar ugunsdzēsības autocisternām nodrošina Zemgales reģiona brigāde un Rīgas reģiona pārvalde.

Komandām atlauts startēt ar savu aprīkojumu.

Sacensību galvenais tiesnesis – **Dainis Bērziņš**

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās komandas šādās grupās:

1. VUGD struktūrvienību komandas,

2. iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas,
3. sieviešu komandas,
4. jauniešu (zēnu) komandas.
5. jauniešu (meiteņu) komandas.

Katram sacensību dalībniekam atlauts startēt tikai vienā komandā.

1., 2. grupās - komandā 6 dalībnieki un viens komandas pārstāvis, 3.grupā – komandā 7 dalībnieki un viens komandas pārstāvis. 4.grupā – komandā 6 dalībnieki un viens komandas pārstāvis. Sacensību dalībnieku starta kārtību nosaka pēc izlozes. 1.grupas komandās drīkst startēt tikai attiecīgajā struktūrvienībā strādājošie, 2.grupas komandās – dalībnieki ne jaunāki par 18 gadu vecumu, 4.grupas komandās – dalībnieku vecums līdz 18 gadiem (ieskaitot), 5.grupas komandās – dalībnieku vecums līdz 18 gadiem (ieskaitot)

Sacensību programma:

09:30 - 09:55 - Dalībnieku reģistrācija.

10:00 - Sacensību atklāšana.

10:20 – Sacensību sākums.

Apbalvošana – pēc sporta veidu rezultātu apkopošanas.

Sacensību dalībnieku tērps un uzkabe:

3., 4. un 5.grupas komandas startē garajos treniņtērpos un sporta apavos bez naglenēm, ķivere un josta (bez karabīnes), 1. un 2.grupas komandas startē – ugunsdzēsēju speciālajā aizsargtērpā, ugunsdzēsēju ķiverēs, zābakos un josta (bez karabīnes), ugunsdzēsēju cimdi.

Vērtēšana:

Komandu rezultāti tiek vērtēti, katrā grupā atsevišķi. Ja disciplīnā, vairākām komandām, ir vienāds laiks, augstāku vietu ieņem komanda, kura startējusi agrāk.

Katrā grupā pēc pirmā mēģinājuma pusfinālā tiek izvirzītas četras komandas ar labākajiem rezultātiem. Iepriekšējo mēģinājumu rezultāti pusfinālā neskaitās.

Katrā grupā pēc pusfināla, finālam, tiek izvirzītas divas komandas ar labākajiem rezultātiem. Iepriekšējie mēģinājumu rezultāti finālā neskaitās.

Protesti:

Ja komandu dalībniekiem vai pārstāvjiem rodas kādi jautājumi vai šaubas par sacensību gaitas pareizību, kā arī gadījumos, kad atsevišķu tiesnešu lēmumiem nav pietiekama pamata, komandu pārstāvji var griezties pie galvenā tiesneša, viņa vietniekiem vai vecākā tiesneša ar ziņojumiem vai protestiem.

Protestus iesniedz galvenajam tiesnesim līdz attiecīga rezultāta oficiālajam ziņojumam. Lēmumu sakarā ar protestu pieņem līdz nākamajam skrējienam. Ja

tas nav iespējams, komandai, par kuru ir iesniegts ziņojums vai protests, var atļaut piedalīties sacensībās nosacīti.

Lēmumu sakarā ar protestu noformē rakstiski kā galvenā tiesneša slēdzienu vai galvenās tiesnešu kolēģijas sēdes protokolu.

Apbalvošana:

Katrā grupā ar diplomiem un kausiem tiek apbalvotas labākās trīs komandas. Labākā komanda katrā grupā tiek apbalvota ar ceļojošo kausu. Ja ceļojošo kausu komanda izcīna 3 gadus pēc kārtas, kauss paliek komandas īpašumā.

Pieteikumu iesniegšanas termini un kārtība.

Par komandas piedalīšanos sacensībās informēt rakstveidā līdz šā gada 5.septembrim pieteikumu (pielikums Nr.3) iesūtot uz e-pastu: andrejs.mihailovs@vugd.gov.lv Komandu dalībnieku rakstiski pieteikumi iesniedzami sacensību vietā, līdz plkst. 09.55.

Dalībnieki ar parakstu pieteikuma veidlapā apstiprina, ka veselības stāvoklis atbilst sacensību prasībām un to, ka tiks ievērotas darba aizsardzības prasības.

Sacensību noteikumi:

Izvēršanās no motorsūkņa.

1. un 2.grupas (Pielikums Nr.1a)

Izpildes kritēriji sporta disciplīnā „Izvēršanās no autocisternas” (vīriešiem).

Disciplīnā izvēršanās no autocisternu AC-40 (131) ar sekojošo aprīkojumu:

1.	Magistrālās šķūtenes	3 gab.	Ø 77 mm (Bogdanova)	20 m (+ / - 1 m)
2.	Darba šķūtenes	4 gab.	Ø 51 mm (Bogdanova)	20 m (+ / - 1 m)
3.	Trīszaru dalītājs	1 gab.		
4.	Nenoslēdzami stobri	2 gab.	Ø 51 mm	Rokregulējami
5.	Mērķi	2 gab.	tilpums 10 l	Mehāniskie

Ūdens rezerve vingrinājuma izpildei tiek ierobežota, atbilstoši autocisternas tilpumam (t.i. bez papildus ūdens uzpildīšanas). Šķūtenes, dalītājs un stobri atrodas AC nodalījumos, brīvi izvietoti, bet savā starpā nesavienoti. Stobri un dalītājs nav pievienoti pie šķūtenēm, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5 cm**. Autocisternas nodalījumi, pirms starta, ir aizvērtā stāvoklī.

10 metrus no AC, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **6** cilvēku sastāvā.

Autocisterna, pirms starta, atrodas stacionārā stāvoklī (nekustīgi) ar iedarbinātu dzinēju. Autocisternas sūkņa pozīcija pirms starta – **izslēgtā stāvoklī**.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie autocisternas.

Pēc „Starta” signāla dalībnieki noskrien attālumu līdz autocisternai, savieno maģistrālo līniju ar autocisternu, dalītāju un izvelk divas darba līnijas, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**85 m** no autocisternas aizmugures riteņu ass).

Ūdens tiek nodrošināts no autocisternas ūdenstvertnes.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10 l** katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis visu savienojumu esamību, vingrinājums tiek uzskatīta par pabeigtu.

Autocisternu izvietojums pa celiņiem tiek noteikts izlozes kārtā.

Komanda disciplīnā „Izvēršanās no autocisternas” diskvalificējās šādos gadījumos:

- pieļauts nepareizs starts;
- iepriekš savienotas šķūtenes savā starpā;
- pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (**5 minūtes**) kopš komandas nosaukšanas;
- izpildīts vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;
- ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskaršanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas.

Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskāršanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.

Piebilde:

- stobrinieki aizpildot mērķus var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas aizpildot mērķus;
- disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktnis tiek izvietoti uz tās centrālas ass.

Izvēršanās no motorsūkņa.

4. un 5.grupas (Pielikums Nr.2a)

(jauniešiem, junioriem un jaunietēm, juniorēm)

Disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa izmanto motorsūknī **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

1.	Sūcvadi	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	2,5 m 2 (± 5 cm)
2.	Sūckurvis	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	
3.	Maģistrālās šķūtenes	2 gab.	Ø 75 - 77 mm	20 (± 1 m)

4.	Darba šķūtenes	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	20 (± 1 m)
5.	Trīszaru dalītājs	1 gab.		
6.	Nenoslēdzami stobri	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	Ø 12- 13 mm
7.	Atslēgas	2 gab.		
8.	Aprīkojuma paliktnis	1 gab.		2 x 2 m
9.	Ūdens tilpne	1 gab.	nemazāk 1000 l	H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm
10.	Mērķi	2 gab.	tilpums 10 l	

Pa kreisi **1,5** metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šķūtenes, sūckurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktņa. Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5** cm.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **6** cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuumu sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc «Starta» signāla dalībnieki noskrien attālumu līdz paliktnim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūknji, dalītāju un izvelk divas darba līnijas pa vienai šķūtenei katru, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**45** m no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūknji. Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums **1000 l**) un padeve šķūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10 l** katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūckurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīta par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai « Starts » ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Vingrinājumu laikā „izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūknji un aprīkojuma paliktni. **5** minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūknji.

Komanda disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” diskvalificējās šādos gadījumos:

- pieļauts nepareizs starts;
- iepriekš savienotas šķūtenes savā starpā;
- aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadu, tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);
- pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;
- izpildīs vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;
- ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskaršanos ar kādu ķermēņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas.

Piebilde:

- stobrinieki aizpildot mērķus var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas aizpildot mērķus;
- disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktnis tiek izvietoti uz tās centrālas ass.

Izvēršanās no motorsūkņa.

3.grupa (Pielikums Nr.3a)

Izpildes kritēriji sporta disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” (sievietēm).

Disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

1.	Sūcvadi	2 gab.	Ø 100 – 110 mm	2,5 m 2 (± 5 cm)
2.	Sūckurvis	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	
3.	Maģistrālās šķūtenes	2 gab.	Ø 75 - 77 mm	20 (± 1 m)
4.	Darba šķūtenes	4 gab.	Ø 51 - 52 mm	20 (± 1 m)
5.	Trīszaru dalītājs	1 gab.		
6.	Nenoslēdzami stobri	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	Ø 12- 13 mm
7.	Atslēgas	2 gab.		
8.	Aprīkojuma paliktnis	1 gab.		2 x 2 m
9.	Ūdens tilpne	1 gab.	nemazāk 1000 l	H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm
10.	Mērķi	2 gab.	tilpums 10 l	

Pa kreisi **4** metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šķūtenes, sūckurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktņa.

Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5** cm.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **7** cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc «Starta» signāla dalībnieki noskrien attālumu līdz paliktnim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**65** m no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūknī.

Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums **1000 l**) ūdens padeve šķūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10** l katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūckurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīta par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai « Starts » ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Vingrinājumu laikā „izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktni. **5** minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūknī.

”Izvēršanās no motorsūkņa” komandu diskvalificē šādos gadījumos:

- pieļauts nepareizs starts;
- iepriekš savienotas šķūtenes savā starpā;
- aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadus (tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);
- pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (**5** minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;
- izpildīs vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;
- ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskāršanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas.

Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskāršanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.


Piebilde:

- stobrinieki aizpildot mērķus var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas;
- disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktnis tiek izvietoti uz tās centrālas ass.


Jelgavā
2017. gada 22.augustā

Pielikums Nr.1a

Izvēršanās no motorsūkņa vīriešiem




Izvēršanās no motorsūkņa
jauniešiem, jaunietēm un junioriem, juniorēm



Pielikums Nr.3a

Izvēršanās no motorsūkņa sievietēm



komandas

(komandas nosaukums)

P I E T E I K U M S

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
sacensības ugunsdzēsības sportā**

“Brašais ugunsdzēsējs”

Jelgavā, 2017.gada 15.septembrī

grupa

Nr. p.k.	Vārds, uzvārds	Amats (VUGD komandām)	Paraksts*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

* - sacensību dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un drošības pasākumu ievērošanu sacensību laikā

Komandas pārstāvis: _____

datums