



NMPD ziņojums
Krīzes vadības padomei

Situācijas raksturojums – septembris - oktobris






Situācijas raksturojums oktobris



Situācijas attīstību raksturojošie parametri

1. Inficēto skaita pieauguma kopējā dinamika
2. Pozitīvo testu īpatsvars – kopējā incidence sabiedrībā
3. 10% no saslimušajiem nonāk stacionārā vecuma grupa līdz 55
4. 20% no saslimušajiem nonāk stacionārā vecuma grupa pēc 55
5. Nobīde kapacitāšu aprēķinam – 5. - 7., kad vidēji stacionē
6. Vidējais uzturēšanās laiks stacionārā 14 dienas
7. Kopējais gultu skaits
8. Izvēršamo gultu skaits
9. IT gultu skaits
10. Risks situācijas attīstības scenārijam laikā – vismaz 2 mēneši no šī brīža.
Visticamāk – 5.
11. Paralēli noritošas gripas epidēmijas riski.



Pieņēmums:

100 pozitīvi Covid-19 gadījumi dienā;


- **no tiem 10% hospitalizēti;**
- vidēji smagie slimnīcā 2 nedēļas
- smagie slimnīcā 4 nedēļas

Prognoze Nr.1


Pieņēmums:

100 pozitīvi Covid-19 gadījumi dienā;

- **no tiem 20% hospitalizēti;**
- vidēji smagie slimnīcā 2 nedēļas
- smagie slimnīcā 4 nedēļas



14.10.2020



Dienesta vajadzībām. Ziņojums NMPD.

Pieņēmums:

100 pozitīvi Covid-19 gadījumi no 1. līdz 13. dienai; no 14. dienas pieaugums par 10 Covid-19 gadījumiem dienā:


- **no tiem 10% hospitalizēti;**
- vidēji smagie slimnīcā 2 nedēļas
- smagie slimnīcā 4 nedēļas

Prognoze Nr.3


Pieņēmums:

100 pozitīvi Covid-19 gadījumi no 1. līdz 13. dienai; no 14. dienas pieaugums par 10 Covid-19 gadījumiem dienā:

- **no tiem 20% hospitalizēti;**
- vidēji smagie slimnīcā 2 nedēļas
- smagie slimnīcā 4 nedēļas



14.10.2020



Dienesta vajadzībām. Ziņojums NMPD.

Izaicinājumi un iespējas kapacitāšu risku vadībā

1. Samazināt saslimstību

- augšupejoša līkne stacionēšanas rādītājos saglabāsies vēl 10 dienas, ja saslimstība apstātos
- Līkne sabremzēsies, ja saslimstība samazināsies, bet augšupeja turpināsies vēl vismaz 20 dienas
- Gultu aizpildīšanās līkne būs stāvāk augšupejoša, ja saslimstība turpināsies esošajā tempā, nekā saslimstības līkne.

2. Samazināt kopējo hospitalizāciju skaitu

- Vadlīnijas COVID hospitalizācijai
- Samazināt hospitalizācijas uz hronisko un aprūpes pacientu rēķina

3. Palielināt gultu kapacitāti


- Papildus izvēršamās gultas noteiktās slimnīcās
- Plūsmu organizēšana uz noteiktiem stacionāriem

4. Saīsināt stacionēšanās laiku jeb samazināt gultudienas

- Pacientu pārvešana uz zemāka līmeņa stacionāriem pēc infekciozā perioda beigām.


Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu kopējā gultu noslodze

* stacionāro gultu noslodze slimnīcām nedēļu griezumā norādīta sākot no 8.06. (grafikos attēlotas noslodzes izmaiņas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas)




Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu infekciju/izolācijas boksu gultu noslodze

* stacionāro gultu noslodze slimnīcām nedēļu griezumā norādīta sākot no 8.06. (grafikos attēlotas noslodzes izmaiņas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas)



Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu intensīvās terapijas (1., 2., 3. līmeņa) gultu noslodze

* stacionāro gultu noslodze slimnīcām nedēļu griezumā norādīta sākot no 8.06. (grafikos attēlotas noslodzes izmaiņas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas)



IAL nodrošinājums un IAL rezerves

Stacionārajām ārstniecības iestādēm un NMP dienestam, ņemot vērā šo iestāžu sniegtos datus par IAL rezervēm, ir izveidotas IAL rezerves viduvēji 1 līdz 2 mēnešiem atkarībā no IAL veida.

- Pēc š.g.15.septembra VAMOIC vairs nenodrošina centralizēti iegādāto resursu izsniegšanu, bet veic iepirkuma procedūru, lai Latvijā nodrošinātu divu mēnešu vajadzībām nepieciešamo resursu “drošības spilvenu”.
- Iestādēm būtu nepieciešams savlaicīgi veikt iepirkumu procesus, lai nodrošinātu, ka tām ir pieejami nepieciešamie resursi savas darbības un drošības nodrošināšanai, kas paredzēti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
- Lai lemtu par minēto resursu “drošības spilvena” izmantošanu ikdienas vajadzībām, nepieciešama pamatots apliecinājums, ka šādi resursi un arī citi normatīvo aktu noteiktās procedūras ir izvērtētas un šie resursi nav pieejami.

IAL nodrošinājums un IAL rezerves

NMP dienesta KMC aptaujā, kura notika no 6.-8. oktobrim, piedalījās 38 slimnīcas (31 NMP sniedzošā, piecas 1.līmeņa un divas specializētās (Aknīstes PNS un „Ainaži”).

Kopsavilkums: slimnīcu atbildes uz 4 pamatjautājumiem :

1. Vai ir noslēgti līgumi ar komersantiem par resursu* iegādi? **Jā: 26**
2. Vai izmantojat Elektroniskās iepirkšanas sistēmu (EIS) resursu* iegādei? **Jā: 37, Nē:1 (Ogre)**
3. Vai pēdējo divu mēnešu laikā esat saskārušies ar situāciju, ka resursu piegāde neiekļaujas līgumā paredzētajā piegādes termiņā? **Jā: 14**
4. Ja piegāde nenotiek paredzētajā laikā, kāds ir aptuvenais kavēšanās termiņš? Piegādes traucējumi sākot **no 1 nedēļas līdz pat vairākiem mēnešiem** (Jēkabpils slimnīca)

IAL nodrošinājums un IAL rezerves slimnīcās

Nr.p.k.	Respiratori	Ķirurģiskās maskas	Halāti/ virsvalki	Priekšauti	Nesterilie cimdi
1	1-2 mēnešiem	Aptuveni 2 nedēļām	Mazāk kā mēnesim	Vairāk kā mēnesim	Aptuveni 3 nedēļām
2	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni nedēļai	2-3 nedēļām	Vairāk kā mēnesim
3	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Mazāk kā mēnesim	3 nedēļām
4	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2 mēnešiem	1 mēnesim
5	Mazāk kā nedēļai	Mazāk kā mēnesim	Mazāk kā mēnesim	1- 2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
6	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
7	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	1-2 mēnešiem
8	Mēnesim	Aptuveni 2 mēnešiem	Aptuveni 2 nedēļām	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
9	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
10	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem
11	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem	Aptuveni 2 nedēļām	Vairāk kā mēnesim	Ilgāk par 3 mēnešiem
12	Mēnesim	Mēnesim	Mazāk kā mēnesim	Vairāk kā mēnesim	Mazāk kā mēnesim
13	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
14	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem
15	2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem
16	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
17	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
18	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	1 mēnesim	Ilgāk par 3 mēnešiem
19	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	3 nedēļām
20	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
21	3 nedēļām	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
22	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	Aptuveni nedēļai	1 mēnesim	1-2 mēnešiem
23	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
24	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1-2 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	Vairāk kā mēnesim
25	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
26	Ilgāk par 3 mēnešiem	Aptuveni 2 mēnešiem	1-2 mēnešiem	2-3 mēnešiem	2-3 mēnešiem
27	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
28	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem
29	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1 mēnesim	Vairāk kā mēnesim
30	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	Ilgāk par 3 mēnešiem	1 mēnesim